ExpoFriends Floor

Neue Generation Bodenplatten

Die neue Generation Bodenplatten mit äußerst variablen Einsatzbereich und hoher Belastbarkeit.

- Plattengröße 500 x 500 x 27 mm (L/B/H)
- weitere Farben und Materialien auf Anfrage
- wahlweise mit Lochung in der Oberfläche für Entwässerung
- hohe Flächenbelastung bei geringem Gewicht
- schnelle Verlegung in 4 Richtungen
- rutschhemmende Oberfläche durch Noppenprofil
- leichte Reinigung der Oberfläche
- einfachste Bearbeitung mit Hand-, Stich- oder Kreissäge
- enorm belastbar bei geringem Gewicht
- schnelle Verlegung und Demontage
- universelle Rampen und Ecken für alle Seiten

TÜV Rheinland + LGA

125 t/m²

einschieben - fallen lassen - fertig



in 4 Richtungen verlegbar

Plattengröße	500 x 500 mm
Aufbauhöhe	27 mm
Belastbarkeit	125 t/m²
Gewicht	ca. 5,8 kg/m²



Universalrampe

Eckverbindung

Lockhauser Str. 14-16 | 32107 Bad Salzuflen | Tel: 0 52 22 / 8 07 50-0 | Fax: 0 52 22 / 8 07 50-99 | Mail: info@expo-friends.de | www.expo-friends.de

ExpoFriends Floor

Neue Generation Bodenplatten

Variabler - belastbarer - leichter



- Noppenoberfläche für perfekten Grip und leichte Reinigung
- wahlweise mit und ohne Lochung in der Oberfläche für perfekte Entwässerung
- stabile Haken zur Plattenverbindung und integriertem Wasserablauf



- Abläufe an der Unterseite gewährleisten den Einsatz auch unter nassen Bedingungen



- Universalrampen und Ecken, passend für alle Seiten und ohne zusätzliches Montagematerial anzubringen



- Ansprechendes 4-Fliesendesign mit pflegeleichter und rutschhemmender Noppenoberfläche

Lockhauser Str. 14-16 | 32107 Bad Salzuflen | Tel: 0 52 22 / 8 07 50-0 | Fax: 0 52 22 / 8 07 50-99 | Mail: info@expo-friends.de | www.expo-friends.de

ExpoFriends Floor

Neue Generation Bodenplatten

Sehr ansprechend und individuell

Lockhauser Str. 14-16 | 32107 Bad Salzuflen | Tel: 0 52 22 / 8 07 50-0 | Fax: 0 52 22 / 8 07 50-99 | Mail: info@expo-friends.de | www.expo-friends.de

ExpoFriends Floor

Verlegeanleitung



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

1. Die Montage und Demontage der Bodenplatten erfolgt komplett ohne Werkzeug. Entscheiden Sie sich vor Beginn der Verlegung, ob Sie in 2 oder 4 Richtungen verlegen möchten

2. Bei 2-seitiger Verlegung beginnen Sie mit einer Platte in einer Ecke der zu verlegenden Fläche, bei 4-seitiger Verlegung beginnen Sie mit einem Quadrat aus 4 Platten in der Mitte der zu verlegenden Fläche. (Siehe Abbildung 3)
   Beachten Sie, dass bei Verwendung von Rampen das Ende der Verlegung mit ganzer Plattengröße enden muss.

3. Zur Montage und Demontage werden die Platten an der Hakenseite angehoben und drehen sich hierbei automatisch aus der Verankerung (Siehe Abbildung 2)

Lockhauser Str. 14-16 | 32107 Bad Salzuflen | Tel: 0 52 22 / 8 07 50-0 | Fax: 0 52 22 / 8 07 50-99 | Mail: info@expo-friends.de | www.expo-friends.de